



MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

ÜRÜN ADI : Plastik Çelik 5-10 Dakika Epoksi Yapıştırıcı
FİRMA ADI : 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Merkez: Merkez Mahallesi Akçe Sokak Güzle İş Merkezi
No:3 Kat:1 Şile Yolu Shell Benzin İstasyonu Yanı
Çekmeköy/ İSTANBUL
Fabrika: Organize San. Böl. 102 Ada 7 Parsel
Selimiye Köyü OSMANELİ/ BİLECİK
Merkez Tel: 0216 642 92 71 Faks: 0216 642 92 75
Fabrika Tel: 0228 470 00 14

2. TEHLİKE TANIMLAMASI

Yürürlükte olan yönetmeliklere göre çevre ve sağlık için bir tehlike oluşturmamaktadır.

3. BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Madde	EC No.	CAS No.	% Ağırlık	Tanımlar
2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL	202-013-9	90-72-2 10-30	Xn;R22.	Xi;R36/38

4. İLK YARDIM

Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda, tıbbi yardım isteyiniz. (Mümkünse ürün etiketini gösteriniz) Buharını solumayınız. Gözlere temas ettirmekten kaçınınız.

SOLUNUM

Derhal temiz havaya çıkarınız. Rahatsızlık devam ederse, derhal tıbbi yardım çağırınız

YUTMA

Kusturmayınız, bol su içiriniz. Derhal tıbbi yardım çağırınız.

CİLT

Derhal madde ile temas eden kıyafetleri çıkarınız. Temas eden bölgeyi sabun ve su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım çağırınız.

GÖZLER

Gözleri, gözkapaklarını kaldırarak bol su ile yıkayınız. En az 15 dakika yıkamaya devam ediniz. Derhal tıbbi yardım çağırınız.

5. YANGINLA MÜDAHALE

UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ

Su, Köpük, Toz, Karbondioksit

ÖZEL YANGIN MÜCADELE YÖNTEMİ

Dumanı ortamdan uzaklaştırmak için havalandırınız. Yangına maruz kalan konteynerleri alevler sönene kadar suyla soğutunuz. Yangında kullanılan suyun kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz

BELİRLİ ZARARLAR

Yangın anında oluşan zararlı gaz ve dumanları solumayınız

6 . KAZA KURTARMA TEDBİRLERİ

KİŞİSEL TEDBİRLER

Cilde ve göze temasından sakınınız. Bölüm 8'de tanımlanan koruyucu giysileri kullanınız.

ÇEVRESEL TEDBİRLER

Herhangi bir çevresel kirliliğin oluşmasını engelleyiniz. Döküntünün su giderlerine karışması durumunda Çevre Koruma Birimleri derhal uyarılmalıdır.

DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMİ

Kimyasal kum veya toprak gibi yanıcı olmayan, emici bir madde ile kapatınız ve kepçe ile dayanıklı bir kaba koyunuz. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ediniz.

YANGIN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Yangın anında soluma aparatı ve koruyucu yangın kıyafeti giyilmesi zorunludur.

7. KULLANMA VE DEPOLAMA

KULLANIM

İyi havalandırılmış alanlarda kullanınız. Cilde ve göze temasından sakınınız.

DEPOLAMA

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, açılmamış orijinal kaplarında saklayınız.

8. KORUNMA KONTROLÜ VE KİŞİSEL KORUNMA

KORUNMA EKİPMANI



PROSES KOŞULLARI

Acil durumlar için göz yıkama aparatı bulundurun.

MÜHENDİSLİK ÖNLEMİ

Genel ve yerel havalandırma sağlayınız.

SOLUNUM EKİPMANI

Yetersiz havaakımı için solunum aparatı bulundurunuz.

ELLERİN KORUNMASI

Koruyucu eldiven kullanınız.

GÖZLERİN KORUNMASI

Gözlerin maruz kalmasını makul ölçüde engelleyecek, onaylı kimyasal korunma gözlükleri kullanınız.

SAĞLIK ÖNLEMİ

Kişisel sağlık bilgisi gereklidir. Çalışma alanını terk etmeden önce ellerinizi ve maruz kalan yerleriniz su ve sabunla yıkayınız. Ürünü kullanırken yemek yemeyiniz, içecek bir şey ve sigara içmeyiniz.

CİLDİN KORUNMASI

Cilde temas ettirmeyiniz. Koruma kıyafeti giyilmelidir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüm	Macun	Renk	Beyaz
Koku	Amine	Çözülme Tanımı	Suda çözülmez
Kaynama Noktası (°C)	>260°C	Özgül Ağırlık	20°C' de 1.52
Buhar Basıncı	20°C'de < 1 mmHg	pH Değeri	20°C' de 9.5
Parlama Noktası (°C)	>149°C	Erime noktası	Mevcut Değil

10. STABİLİTESİ VE TEPKİSİ

KARARLILIK

Normal sıcaklıkta ve tavsiye edilen kullanım talimatları altında dengededir.

SAKINILACAK KOŞULLAR

Isı, alev ve kıvılcımdan uzak tutunuz. Uzun süreli kullanımda aşırı sıcaklıktan sakınınız.

SAKINILACAK MADDELER

Okside ajanlar, nitrik asit ve nitritize ajanlar ile temasından kaçınınız.

TEHLİKELİ BOZULMA ÜRÜNLERİ

Ateş ve yüksek ısı azotlu gazlar (Nox) oluşturur. Karbon monoksit ve karbon dioksit, amonyak ve amin buharı/gazı/dumanı oluşur.

11. ZEHİRLENME BİLGİLERİ

SOLUNUM

Solunduğunda hassasiyet oluşturabilir.

CİLDE TEMAS

Uzun süreli ve tekrarlı maruz kalmak ciltte kızarıklıklara ve hassasiyete sebep olabilir. Hassas bünyeli kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİ

EKOTOKSİK

Doğaya bırakmayınız. Drenaja, su giderine ve toprağa dökmeyiniz.

13. ELDEN ÇIKARMA HUSUSLARI

İMHA YÖNTEMİ

Kimyasallar, yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmelidir.

İMHA SINIFI

08 04 99

14. NAKLİYE BİLGİLERİ

Bu ürün uluslararası yönetmeliğe göre taşımacılıkta tehlikeli mamul sınıfına girmez.

(IMDG, IATA, ADR/RID)

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

RİSK TANIMI

Sınıflandırılmadı

GÜVENLİK TANIMI

Sınıflandırılmadı

16. DİĞER BİLGİLER

Önerilen kullanım ve kısıtlamalar

Kimyasallara ilişkin mevcut ulusal ve yerel yasalar dikkate alınmalıdır.

Sadece profesyonel kullanım için.

Daha fazla bilgi

Ulusal özel düzenlemeler her kullanıcı tarafından sorumluluğu kendisine ait olmak üzere uygulanmalıdır! Veriler, günümüz itibarıyla mevcut bilgilerimize dayanmakta olup, ürünü alınması gereken güvenlik önlemleri bakımından tanıtmaya yarar. Veriler, tarif edilen ürünün özelliklerine dair garanti niteliğinde değildir.

